



DA.MA.AN.

FORNITURE INDUSTRIALI:
FLANGE VALVOLE E RACCORDI
A RICHIESTA PRODUZIONE
FLANGE A DISEGNO.



DA.MA.AN.

DA.MA.AN. importante Azienda di produzione e commercializzazione di materiale per l'impiantistica industriale, in particolare per l'industria chimica, petrolchimica, navale, depurazioni acque.

DA.MA.AN. produce flange e particolari a disegno su specifica del cliente e commercializza raccordi forgiati in acciaio inox e carbonio, tubi saldati, senza saldatura.



www.damaan.it

PRODUCTION



L'esperienza acquisita nel settore,
l'accurata scelta dei fornitori e
la preparazione dello staff
tecnico/commerciale ci permettono
di garantire la fornitura di prodotti
altamente qualificati, come
richiesto dalle attuali esigenze
di mercato.



info@damaan.it




DA.MA.AN.

FLANGE

dispone di reparti produttivi
altamente specializzati e
tecnologicamente avanzati in grado
di produrre pezzi speciali e
a disegno e di soddisfare qualsiasi
esigenza meccanica, tecnica,
produttiva particolare.







DA.MA.AN.

FLANGE

Secondo le norme: ANSI, MSS SP44, BS, API, UNI, EN, DIN, UNAV, AWWA, TEMA, SAE anelli e dischi forgiati/spie visive.

Raccordi a saldare di testa secondo le norme ANSI, ISO.

Raccordi forgiati NPT, SW.

Tubi inox saldati e senza saldatura.

Valvole a sfera, farfalla, globo, saracinesca.

Guarnizioni, ring joint, tiranti.

LAVORAZIONI SPECIALI

Anello d'appoggio, rtj, drenaggio.

Autorinforzanti, raggiate.

Dischi reversibili.

Flange: per diaframmi, di ancoraggio, ad orifizio, a collare lungo di riduzione.

Flange con riporto di materiale.

Piastre tubiere. Tronchetti flangiati.

Raccordi flangiati. Stub ends.

MATERIALI

Acciaio al carbonio, basso ed alto legati, Inox, Duplex, Superduplex e leghe speciali di Nichel (Monel, Inconel, Hastelloy).

F44, 904L, Titanio e Alluminio.

Serie da 150 a 2500 Lbs.

Schedule dalla STD alla XXS.

al servizio di chi ha scelto la qualità.

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

- Calibro Sylvac digitale in carbonio (0 - 1000 mm)
- Calibro Sylvac digitale in carbonio (0 - 2000 mm)
- Micrometri interni (da 0 a 1000)
- Micrometri esterni (da 0 a 200)
- Alesometro digitale Mitutoyo Absolute (precisione 0.001 mm)
- Blocchetti piano paralleli Mitutoyo (precisione 0.001 mm) per azzeramento e preset strumenti
- Calibratore orizzontale Trimos - Horizon 1500 per azzeramento e preset alesametri e calibri
- Piano di riscontro in granito (errore max di planarità 2.7 micron) 2000x1000
- Speroni STP34: preset ottico per calibrazione baren e altezza/offset utensili (precisione 0.003 mm)
- Rugosimetro Mahr (controllo finitura superficiale di lavorazione)





al servizio
di chi ha scelto
la qualità.



DA.MA.AN.

Uffici e Magazzino:
Via Galvani, 21/A
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
Tel. 02 335.021.49
Fax 02 335.021.57

www.damaan.it
info@damaan.it